

Le choix du couple à l'origine de la famille incestueuse

Coralina INTSOROU

Psychologue clinicienne

Bernard SAVIN

Psychologue clinicien, Docteur en Psychologie

Fédération des Soins aux Détenus

Centre Hospitalier Interdépartemental, Clermont de l'Oise (France)

L'inceste est avant tout "une affaire de famille", à l'origine de la famille, le couple.

Le lien familial incestueux se met en place contre des angoisses massives d'abandon et de perte. Ce type de lien présidera à la mise en couple, au choix du partenaire; ce choix sera envisagé comme une protection contre l'abandon mais en même temps comme une répétition de l'abandon. C'est ainsi qu'un homme ou une femme choisira un partenaire protecteur représentant la mère idéale qu'il n'a jamais eue mais ayant de brusques accès de violence ou des conduites addictives (alcoolisme, drogues...) qui le rendront absent à la relation. Ainsi se rejouera le lien traumatique de l'abandon. Ce lien traumatique est fait de beaucoup d'excitation, excitation protégeant contre la surprise de la perte et de l'abandon.

Nous étudierons ce type de lien et de mise en couple grâce à une situation clinique dans laquelle nous avons eu en thérapie les deux membres d'un couple incarcéré. Le père était accusé de viol sur ses deux filles adolescentes. Il avait eu un enfant avec l'aînée. La mère était accusé de complicité de viol et de non dénonciation d'actes criminelles.

Nous étudierons la personnalité des deux membres du couple révélée lors de la passation des tests projectifs : Rorschach et T.A.T. (Thematic Aperception test).

L'histoire de vie ainsi que l'histoire de la mise en couple et du couple sera mise en lumière grâce au Q.I.C.P.A.S.S. (Questionnaire d'Investigation Clinique pour les Auteurs d'Aggressions sexuelles ,© Balier Cl., Ciavaldini A., Girard-Khayat M., 1997) et au contenu des entretiens thérapeutiques.

Nous dégagerons et ouvrirons à la discussion les différentes modalités tant individuelles que "couplales" qui seront mises en lumière par l'étude des différents éléments cliniques collectés.